




GREIFVÖGEL

© Paul Cools

Bartgeier (*Gypaetus barbatus*)

Grösse (cm)	100 - 115
Spannweite (cm)	250 - 280
Gewicht (kg)	5 - 7
Nahrung	Knochen, Aas
Zugverhalten	Standvogel





DZ



© A. Hofstetter

A. Hofstetter
photography



© Michael Gerber



© N. Becke




Gänsegeier (*Gyps fulvus*)

Grösse (cm)	95 - 110
Spannweite (cm)	230 - 265
Gewicht (kg)	7.5 - 11

Nahrung Aas

Zugverhalten Standvogel und Kurzstreckenzieher

in der Schweiz April - September



DZ



© Paco Gómez from Castellón, Spain - Buitre, CC BY-SA 2.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22253461>



© Ralph Martin



Mönchsgeier (*Aegypius monachus*)

Grösse (cm)	100 - 115
Spannweite (cm)	250 - 285
Gewicht (kg)	7 - 12.5
Nahrung	Aas
Zugverhalten	Standvogel
in der Schweiz	Mai - August









<https://i0.wp.com/netzwerk-kryptozoologie.de/wp-content/uploads/2019/05/M%C3%B6nchsgeier-im-Flug-1280.jpg?resize=768%2C223&ssl=1>




© Falkenhof Großer Feldberg

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

Grösse (cm)	75 - 90
Spannweite (cm)	190 - 225
Gewicht (kg)	2.85 - 6.7
Nahrung	Säuger, Vögel, Aas
Zugverhalten	Standvogel

DZ






© Merlin Hochreutener




© Hansruedi Weyrich





Bartgeier



Gänsegeier



Steinadler



© Marcel Ruppen


Schlangenadler (*Circaetus gallicus*)

Grösse (cm)	62 - 69
Spannweite (cm)	162 - 178
Gewicht (kg)	1.1 - 2.3

Nahrung	Reptilien
----------------	-----------

Zugverhalten	Langstreckenzieher
---------------------	--------------------

in der Schweiz	März-Oktober
-----------------------	--------------



DZ



© Harald Roost





Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

Grösse (cm)	52 - 60
Spannweite (cm)	125 - 135
Gewicht (kg)	0,6 - 1,1
Nahrung	Wespenbruten, Insekten, Amphibien
Zugverhalten	Langstreckenzieher
in der Schweiz	April-September





© Urmas Sellis



© Ari Tervo





© Eloy Pérez



© David Nayer



© Michael Mayer



s Putze

Adlerbussard (*Buteo rufinus*)


Grösse (cm)	50 - 61
Spannweite (cm)	130 - 150
Gewicht (kg)	0,6 - 1,75
Nahrung	Insekten, Reptilien Kleinsäuger
Zugverhalten	Langstreckenzieher
in der Schweiz	Irrgast



Henderkes

Raufbussard (*Buteo lagopus*)

Grösse (cm)	49 - 59
Spannweite (cm)	123 - 140
Gewicht (kg)	0,6 - 1,3
Nahrung	Kleinsäuger
Zugverhalten	Kurzstreckenzieher
in der Schweiz	Irrgast (Winter)



im Winter auf Mäusejagd

rüttelnd

Raufußbussard

Steinadler

in Frontalansicht Flügel deutlich angehoben

JK
längsgestrichelt
Tarsus befiedert

im JK Hinter-rand

JK
gelblich
Endbinde diffus

JK
nur eine diffuse Endbinde
im JK großes helles Feld

ad. ♀
1-2 Binden
bei ad. kein helles Feld

Gestalt und Flugweise erinnern zuweilen an Rohrweihe

ad. ♂
3-4 Binden

einige dunkle Vögel mit verdecktem Schwanz können mit Mäusebussard verwechselt werden, doch beachte gefleckte Oberseite und kontrastreiches, hell leuchtendes Gesicht

ad. ♂
quer gebändert

ad. ♀
dunkler Bugfleck in fast allen Kleidern
bei ♀ großer schwarzer Bauchfleck

ad. ♂
hell hinter-rand und Endbinde deutlich

ad. ♂
mindestens 2 Endbinden

ad. ♂
Variation
Flügeldecken und Kopf dunkel

Repetition / Rätselfbilder





© Jan Erik Engan



© Stephan Bader Ruhrradler



© Brian Sullivan



© Vesa Pärkinen





© Laurent Esselen




© Herbert Henderkes





© Carmine Arienzo



© Albert Heeb



© Michael Gerber



Good Birding

<https://img.luzernerzeitung.ch/2020/10/7/08ce6e07-c961-4273-a2d3-7a1ad30a9765.jpeg?width=560&fit=crop&quality=75&auto=webp&crop=1280,719,x0,y76>